

Distribuitoar
SC. WEEKENDSRL SRL.
Sfantu Gheorghe jud. Covasna,
România
Tel/Fax: 0267/318538

**INSTRUCȚIUNI DE MONTARE ȘI DE
EXPLOATARE PENTRU**

SOBA

PT.

SAUNA

DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI TEHNICE.

Soba pentru sauna este destinat pentru uz public sau celui privat

Este confecționat din tablă decapată de 2 și 3 mm grosime, vopsită în interior și exterior.

Nu se va folosi soba pentru alte scopuri (de exemplu pentru încălzire) !

Nu se recomandă utilizarea combustibililor cu conținut de sulf (de exemplu, cărbune)

ATENȚIE: este interzis orice modificare pe sobă (de exemplu pentru combustibil de gaze)!

CARACTERISTICI TEHNICE a Sobei pentru Sauna sunt următoarele:

Greutate: 37 kg

Dimensiuni sobă: diametru: 420 mm max., înălțime: 600 mm.

Diametru inelului suport piatra: 420 mm.

Grosime tablei decapate: 2 și 3 mm

Dimensiunea ușii de alimentare: 180•180 mm

Dimensiunea ușii cenușar: 180a 100 mm

Soba este căptușită cu beton reflectant care rezistă la temperaturi de 1600°C.

Mânerul este confecționat din ceramică și fontă

Ușile și grătarul sunt turnate din fontă.

Picioarele sobei sunt reglabile pe înălțime cu șuruburi M10.

Vopseaua neagră cu care este acoperită suprafața sobei, rezistă la temperaturi de 600°C.

Vopseaua argintie cu care este acoperită suprafața ușii, rezistă la temperaturi de 400°C.

ATENȚIE!!!!!!

Pentru soba se folosesc ,pietre naturale din roca vulcanica care furnizeaza o energie termica distribuita egal pe toata suprafata sobei de sauna.

Recomandari:

**nu turnati apa pe pietre in exces sau cand acestea nu sunt destul de fierbinti
folositi doar pietrele speciale pentru sauna, deoarece aceste pietre au capacitatea de
a inmagazina multa caldura iar evaporarea apei se face treptat.**

**verificati mereu pietrele de sauna sa nu aiba crapaturi. In cazul respectiv, inlocuiti
pietrele. Acest lucru este valabil si in cazul in care pietrele emana un miros urat.**

PIESELE COMPONENTE ALE SOBEI:

Inel suport din tabla deapata pt pietre

Corpul sobei confectionat din tablă deapată de 2 și 3 mm

Beton reflectant

Ușă de alimentare

Ușă pentru scoaterea cenușei

Regulator pentru aerul de ardere

Grătar din fontă

Picioare reglabile pe înălțime

Șuruburi M10 pentru reglare

Șnur din fibră de sticlă(6 mm)

